

Mobile Schleuse 4-Kammer

VERSION	ENERGIE	ABMESSUNGEN	ZUL. GESAMTGEWICHT
4-KAMMER-PERSONENSCHLEUSE für den Einsatz bei ASI-Arbeiten mit Asbest- oder Bleivorkommen für 3 bis 5 Beschäftigten	ELEKTRO - GAS - BI ENERGY autark oder anschließbar	Länge ab 4,00m Breite 2,25m Lichte Raumhöhe 2,00m	1300 bis 1800 kg 1-Achser

AUFBAU

CE-zugelassen - mit COC geliefert - Straßenzulassung vom Kunden zu übernehmen*

Feuerverzinktes Fahrgestell, 1-Achser gebremst und mit 13" Räder ausgerüstet, höhenverstellbare Auflaufeinrichtung mit PKW oder LKW-Kupplung und Stützrad.

Profilen: aus feuerverzinktem Stahl, lackiert.

Boden: Wasserfest verleimte Holzspanplatten 18mm mit vollflächig beklebtem PVC-Bodenbelag, rutschhemmend.

Wand- und Deckenisolierung aus Sandwichelementen mit PU-Hartschaum und beidseitiger Blechverkleidung (30 mm).

Lackierung nach Ihrem RAL.

AUSSTATTUNG

(4 Kammer)

- **Schwarz-Bereich**
- Außenzugang mit Bullauge und Einstiegstreppe, 1 Müllsackständer, 1 Spiegel, 3 Kleiderhaken, 1 Bank, 1 Bodenablauf.
- **Vorraum**
- Beleuchtung, Kleiderhaken, Stiefelablagefächer
- **Naßzelle**
- 1 Duschwanne mit Duscharmatur, 1 Kleiderhaken, 1 Seifenschale.
- **Weiß-Bereich**
- Außenzugang mit Bullauge und Einstiegstreppe, 1 Waschbecken aus Kunststoff mit Spiegel und Handtuchhalter, 3 Kleiderhaken, 3 Maskenhaken mit Steckdose zum Nachladen der Maske, 2 Hocker, 4 Spind, 1 Heizkörper 1500W.
- **Technikraum**
- Wassermanagement: Warmwasserboiler + Pumpe oder Duchlauferhitzer, zweistufige Abwasserfilteranlage (5 und 25µ), Abwasserleitung
- Luftmanagement: Unterdruckhaltergeräte 700m³/h mit Schwebstofffilter HN13. *Mit Zertifikat geliefert (Luftmessung)*
- **Stromversorgung**
- CEE-32A Außenstecker, innen mit Verteilerkasten, LED-Beleuchtung mit Schalter, Heizung und Steckdosen.
- **Gasversorgung**
- Anschluss mit Propangasflasche, Gas-Warmwasserboiler

OPTIONEN

(je nach Modell zu definieren)

- Bodenbelag mit Kunstharzbeschichtung statt PVC
- Klappbarer Sicherheitsgriff
- Vorrichtung für Luftzufuhr
- LED-Beleuchtung mit Präsenzmelder
- Zeitähler für eine optimale Duschzeit
- Frisch- und Abwassertank
- Stromerzeuger Diesel oder Benzin
- Zwangsverriegelung der Duschkammertüren

-
-
-
-
-

Und bei den größeren Modellen (je nach Gewicht)...


Anschlussfreie WC-Kabine
Aufenthaltsraum mit Sitzmöglichkeiten

...



Mobile Schleuse 4-Kammer KOMPAKT DD313

- Innenräder mit Außenmaßen 3,20 x 2,25m und zul. Gesamtgewicht von 1300kg
-
- Diese mobile Schleuse zeichnet sich im Wesentlichen durch ihren **kompakten Kofferaufbau**, wobei gleichzeitig bis zu 5 Kammer + Technikraum eingerichtet werden können
-
- **Ausstattung**
- SCHWARZ / GRAU / DUSCHE / WEIß
- 1 TECHNIKRAUM mit Wasser- und Luftmanagement
- Strapazierfähiger Gießboden aus Kunstharz, in grün und rot




- Dusche 800x1000
- + Seifenschale + Kleiderhaken
- + Wasserrinne
- + Sperrung Gitter
- + LED Beleuchtung
- + Mischbatterie

- Staubdichter Müll mit
- Außenzugang
- Duschezugang
- LED Beleuchtung

- Bullauge
- + Kleiderhaken
- + Spiegel

- Dusche 800x1000
- + Kleiderhaken
- + LED Beleuchtung
- + Mischbatterie



- Wasserhahn
- + Wasserwaage

- Eingangstür
- + Bullauge
- + Tritte
- + Haltegriff
- + Steckdose

- 3 Kleiderhaken

- LED Beleuchtung
- Wanddurchführung
- Spiegel

- Unterdruckhaltergerät
- mit Verzögerungszeit
- + Sperrung Gitter
- + Staubsaugerhalter

- E-Installation
- + 1 Steckdose
- + 1 Konvektor 500W

- + PKW - Kupplung

- Eingangstür
- + Bullauge
- + Tritte

- 3 Kleiderhaken

- 2 Hocker

- LED Beleuchtung
- + Schalter
- + Steckdose

- Eckwaschbecken
- + Spiegel
- + Handfuchhalter
- + Ablageplatte



- Blasheizung 1800W
- 4 Schränke
- + 3 Steckdosen
- + 3 Kleiderhaken

- Gas Warmwasserboiler
- + Kiste für Gasflasche
- + Vorverdichter

- Zweistufige
- Filteranlage
- + Eingangstür
- + Tritte

Spezielles Fahrgestell 3m 20
 Glatte Ausführung
 1 Schlüssel für alle Türen
 Harzboden
 5-Kammer (2 Duschen)

Bon pour Accord
 Date : / /
 Signature et cachet client



La charge utile doit être uniformément répartie sur tout le plancher en respectant :

- Masse max. (y compris 10% d'aj.P.T.C limitée à 100kg/m² sur cet aéri)
- Charge max. (y compris 10% d'aj.P.T.C limitée à 100kg/m² sur cet aéri)
- Capacité max. (y compris 10% d'aj.P.T.C limitée à 100kg/m² sur cet aéri)

Modèle et construction sont décrits dans le dossier et peuvent être modifiés sans préavis par le constructeur.

Description:	D313 1300 5-Kammer
Finition:	A4
Devis:	28795
CNSE	
Coût par A.T. : 14715/2084 N° de plan : A Date par A.T. : 14/03/2024 Le : 15/03/2024	
PTC :	1300 Kg
Les prix sont indiqués hors taxes, en France, sans travaux préparatoires de fondation. Tous les prix sont en euros TTC, sans TVA, sans prestations liées à la vente, P.T.C. et livraisons.	
Echelle:	1:30
Page :	1/1